

Newsletter
Programm-Neuheiten
Product novelties

2022/2023

”

Einwandfrei renovieren
kann so einfach sein ...

Flawless renovation can be so easy ...

... weil Parkettfreund für
mich die passenden
Profil-Lösungen
bereitstellt.

... because Parkettfreund offers the right
profile solutions for me.

“

Profilsysteme Profile systems

Midnight Edition
F17 **NEW!**



Sortimenterweiterung

Wer bei seiner Inneneinrichtung auf ein zeitloses und dennoch edles Design setzen möchte, liegt mit der Trendfarbe schwarz genau richtig.

(für die Profilsysteme Combi+, Combi, Twin Profi und Combi-Vinyl)

Product range expansion

If you want to go for a timeless yet elegant design for your interior, the trend colour black is just right.

(for the profile systems Combi+, Combi, Twin Profi and Combi-Vinyl)

Für einen extravaganten Look For an extravagant look

Profilsysteme zum Schrauben Profile systems for screwing

<p>PF 288 / 488</p> <p>Farben Colours F17</p> <p>Länge Length (m) 1,00 2,70 3,00</p>	<p>PF 287 / 487</p> <p>Farben Colours F17</p> <p>Länge Length (m) 1,00 2,70 3,00</p>	<p>PF 286 / 486</p> <p>Farben Colours F17</p> <p>Länge Length (m) 1,00 2,70 3,00</p>
---	---	---

PF 888

Farben Colours
F17

Länge Length (m)
1,00 | 2,70 | 3,00

PF 378 V

Farben Colours
F17

Länge Length (m)
1,00 | 2,70 | 3,00

PF 377 V

Farben Colours
F17

Länge Length (m)
1,00 | 2,70 | 3,00

PF 376 V

Farben Colours
F17

Länge Length (m)
1,00 | 2,70 | 3,00

Combi+



parkettfreund.de/qr/cop

Combi



parkettfreund.de/qr/com

Twin Profi



parkettfreund.de/qr/twp

Combi-Vinyl












parkettfreund.de/qr/cov



Jetzt auch in der neuen Trendfarbe
Now also in new trend colour

Profilsysteme zum Klicken
Profile systems to click

<p>PF 578 V Maxx</p>  <p>Farben Colours F 16</p> <p>Länge Length (m) 1,00 2,00</p>	<p>PF 577 V Maxx</p>  <p>Farben Colours F 16</p> <p>Länge Length (m) 1,00 2,00</p>	<p>PF 576 V Maxx</p>  <p>Farben Colours F 16</p> <p>Länge Length (m) 1,00 2,00</p>
<p>PF 558</p>  <p>Farben Colours 16</p> <p>Länge Length (m) 2,00</p>	<p>PF 557</p>  <p>Farben Colours F 16</p> <p>Länge Length (m) 2,00</p>	<p>PF 556</p>  <p>Farben Colours F 16</p> <p>Länge Length (m) 2,00</p>
<p>PF 561</p>  <p>Farben Colours F 16</p> <p>Länge Length (m) 2,00</p>	<p>PF 560</p>  <p>Farben Colours F 16</p> <p>Länge Length (m) 2,00</p>	<p>PF 559</p>  <p>Farben Colours F 16</p> <p>Länge Length (m) 2,00</p>

Sortimenterweiterung

Bei den Clip-Profilsystemen wurde das Sortiment ebenfalls um die Trendfarbe schwarz ergänzt.

Premium-Vinyl Maxx: F16

UNO-Click: F16

Product range expansion

The trend color black has also been added to the range for the clip profile systems.

Premium-Vinyl Maxx: F16


UNO-Click: F16



Premium-Vinyl Maxx UNO-Click




Universal-Profile Universal Profiles



Treppenkantenprofile Stair nosings


PF 876



Farben Colours
F2 | F4 | F16

Länge Length (m)
2,50

PF 879



Farben Colours
F2 | F4 | F16

Länge Length (m)
2,50

Midnight Edition
F16 - RAL 9005

Treppenkantenprofile für Laminat-, Parkett- oder Rigidböden:

- für Hartbodenbeläge bis zu 11 oder 15 mm
- Beläge werden von beiden Seiten an die abgerundete Treppenkante angearbeitet
- Profile dienen zusätzlich als Sichtschutzkante
- auf Anfrage sind Außen- und Innenecken aus Aluminium für die sichere Treppenverlegung erhältlich

Stair nosing profiles for laminate, parquet or rigid floors:

- for hard floor coverings up to 11 or 15 mm
- Coverings are worked onto the rounded stair nosing from both sides
- Profiles also serve as a privacy edge
- external and internal aluminium corners are available on request for safe stair installation






Formteile - moulded parts



**Ecklösungen für offene Stufen
auf Anfrage erhältlich!**

**Corner solutions for open steps
available on request!**

Winkelprofile und Fertigwinkel Angle profiles and pre-fabricated angles

PF 235 SK  Farben Colours F 16 Länge Length (m) 1,00 2,70 3,00	PF 227 U+SK  Farben Colours F 2 F 4 F 6 Länge Length (m) 2,50	PF 228 U+SK  Farben Colours F 2 F 4 F 6 F 16 Länge Length (m) 3,00		
PF 225 U+SK  Farben Colours F 2 F 4 F 6 Länge Length (m) 3,00	PF 229 U+SK  Farben Colours F 2 F 4 F 6 F 16 Länge Length (m) 3,00	PF 279 U  Farben Colours F 16 Länge Length (m) 3,05		
PF 235 U/FW  Farben Colours F 16	PF 228 U/FW  Farben Colours F 16	PF 225 U/FW  Farben Colours F 16	PF 229 U/FW  Farben Colours F 16	PF 279 U/FW  Farben Colours F 16

Varianten - Variations

PF ... FW  Maße Dimensions (cm) 30 x 30	PF ... FW-L  Maße Dimensions (cm) 30 x 100 30 x 150	PF ... FW-R  Maße Dimensions (cm) 100 x 30 150 x 30
--	---	---

Sonderlängen, andere Gradzahlen, weitere Winkelprofile und gebohrte Fertigwinkel auf Anfrage möglich! Special lengths, different angle degrees, further angle edge profiles and drilled finished angles available upon request!

Sortimenterweiterung

- die beliebten Treppenwinkel 227, 225, 228 und 229 sind auch in ungebohrter oder selbstklebender Ausführung erhältlich
- Farbausführung schwarz pulverbeschichtet bei den Profilen 235 SK und 279 U
- 90°-Fertigwinkel ebenfalls in schwarz pulverbeschichtet (RAL 9005) erhältlich

Product range expansion

- the popular stair angles 227, 225, 228 and 229 are also available in a drilled or self-adhesive version
- black powder-coated colour version has been added to the PF 235 SK and 279 U profiles
- pre-fabricated angle also available powder-coated in black (RAL 9005)

Vorteile 90°-Fertigwinkel

- keine scharfkantigen Ecken und somit barfußbegehrbar
- zeitsparend, da keine aufwendigen Gehrungsschnitte auf der Baustelle notwendig sind
- durch Schenkellängen von 100 und 150 cm ist eine komplette Stufenverlegung möglich

Advantages 90° pre-fabricated angle

- no sharp-edged corners, can be walked on barefoot
- time-saving, as no complex miter cuts are necessary on the construction site
- due to leg lengths of 100 and 150 cm, complete step installation is possible



Midnight Edition
F 16 - RAL 9005

Jetzt auch in den modernen Trendfarben
Now also in modern trend colours

Sortimenterweiterung

Weitere Übergangs- und Abschlussprofile sowie Standard-Treppenkantenprofile sind jetzt auch in den modernen Farbvarianten schwarz pulverbeschichtet und in platinum fein geschliffen verfügbar. Außerdem erweitern wir unser Sortiment um ein neues T-Profil mit einem nur 2,5 mm langen Steg.

Product range expansion

Further connecting profiles and edge trims as well as standard stair nosing profiles are now available in the modern colour variants black powder-coated and platinum fine brushed. Furthermore we are expanding our range with a new T-profile of only 3.5 mm total height.

<p>PF 441 SK</p> <p>Farben Colours F 1G</p> <p>Länge Length (m) 1,00 3,00</p>	<p>PF 443 SK</p> <p>Farben Colours F 16</p> <p>Länge Length (m) 1,00 3,00</p>	<p>PF 289</p> <p>Farben Colours F 2G F 4 F 16</p> <p>Länge Length (m) 2,50</p>	
<p>PF 301 U</p> <p>Farben Colours F 16</p> <p>Länge Length (m) 2,50</p>	<p>PF 302 U</p> <p>Farben Colours F 16</p> <p>Länge Length (m) 2,50</p>	<p>PF 870</p> <p>Farben Colours F 16</p> <p>Länge Length (m) 2,50</p>	<p>PF 875</p> <p>Farben Colours F 16</p> <p>Länge Length (m) 2,50</p>



F1G
platinum fein geschliffen
platinum brushed



F16
schwarz pulverbeschichtet
black powder-coated



Unsere neue Sockelleiste mit einer Gesamthöhe von 100 mm ist in den Farben Aluminium silber und edelstahl-optik fein geschliffen erhältlich. Für die Sockelleiste bieten wir auch farblich passende End- und Eckstücke aus Kunststoff an.

Our new skirting board with a total height of 100 mm is available in the colours aluminium silver and stainless steel look finely polished. We also offer colour-matched plastic end and corner pieces for the skirting board.

Aluminium-Sockelleisten Aluminium skirting boards

PF 914 U	PF 914 SK	PF 914 90° AE + IE	PF 914 EL + ER	PF 914 Verbinder Connector
Farben Colours F2G F4	Farben Colours F2G F4	Farben Colours P2 P4	Farben Colours P2 P4	Farben Colours P2 P4
Länge Length (m) 2,50	Länge Length (m) 2,50	Lieferbar ab Herbst 2022! Available from autumn 2022!		

Rand-Abschlussprofile + Sockelleistenabschluss Edge trim profiles + skirting boards



zur Abdeckung von Brandschutz- und Dehnungsfugen for covering fire protection joints and expansion joints

PF 985 G	PF 986 G	PF 987 G	PF 988 G
Farben Colours F0 F4 F16			
Länge Length (m) 3,00	Länge Length (m) 3,00	Länge Length (m) 3,00	Länge Length (m) 3,00

Extra breite Dehnfugenprofile

- einsetzbar für > 20 mm Fugenbreite
- Silikonbreite 8 mm, übliche Dehnbarkeit 25%
- weitere Silikonfarben auf Anfrage erhältlich

Extra wide expansion joint profiles

- applicable for > 20 mm joint width
- Silicone width 8 mm, usual extensibility 25%
- other silicone colours available on request



mit Silikonfuge
with silicon joint

PF 985 S	PF 986 S	PF 987 S	PF 988 S
Farben Colours F4 + S10/S20			
Länge Length (m) 3,00	Länge Length (m) 3,00	Länge Length (m) 3,00	Länge Length (m) 3,00

Unsere Internetseite wurde neu aufgelegt Our website has been relaunched

Das dürfen Sie erwarten

- flexibles Design und frisches modernes Erscheinungsbild
- erweitertes Menü
- verbesserte Benutzerführung
- neue Inhalte (Referenzen, Nachhaltigkeit, Historie, ...)
- neue Login-Plattform mit weiteren Funktionen*

What you can expect

- responsive design and fresh modern appearance
- extended menu
- improved user guidance
- new content (references, sustainability, history, ...)
- new login platform with additional functions*



* Profile-Finder
pro.parkettfreund.com

Profilsortiment – neuer Musterkoffer Profile assortment – new sample case

- hochwertiger Transportkoffer mit über 370 Einzelmustern in 3 Schubladen
 - bedruckte Kartoneinlagen mit den Inhaltsübersichten der Schubladen
 - professionelle Verkaufshilfe mit Demonstration der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und Funktionen
 - Profilmuster für nahezu alle Bodenbelagsanwendungen
 - Farbkollektionen zur optimalen Farbauswahl
- high quality carrying case with over 370 individual samples in 3 drawers
 - printed cardboard inserts with the contents overviews of the drawers
 - professional sales help with demonstrations of various applications and functions
 - profile samples for almost every flooring application
 - colour collection for optimal colour selection



F0	ALUMINIUM natur nature
F1G	ALUMINIUM platinum fein geschliffen platinum brushed
F2	ALUMINIUM edelstahloptik stainless steel optic
F2G	ALUMINIUM edelstahloptik fein geschliffen stainless steel optic brushed
F4	ALUMINIUM silber silver
F6	ALUMINIUM bronze bronze
F16	ALUMINIUM schwarz matt pulverbeschichtet RAL 9005 black matt powder coated
F17	ALUMINIUM schwarz eloxiert black anodised

P4	KUNSTSTOFF silber PLASTIC silver
P2	KUNSTSTOFF edelstahloptik PLASTIC stainless steel optic
U	ungebohrt undrilled
G	geschlossen gestanz closed punched
SK	selbstklebend self-adhesive
AE	Außenecke external corner
IE	Innenecke Internal corner
EL	Endstück links end cap left
ER	Endstück rechts end cap right
FW	Fertigwinkel pre-fabricated angle

SGH Metall- und Kunststoff-Technologie GmbH

Römerweg 9
58513 Lüdenscheid
Germany

Wir sind umgezogen!
We have moved!

Telefon: +49 2351 67090-0
Telefax: +49 2351 67090-570
info@parkettfreund.com

Irrtümer, Druckfehler, Technische Änderungen sowie Abweichungen in der Farbe vorbehalten!
Subject to errata, printing errors, technical changes and deviations in colour!

