




Midnight Edition

Für einen extravaganten Look:
Schwarz pulverbeschichtete sowie schwarz eloxierte Aluminium-Profilen


For an extravagant look
Black powder-coated as well as black anodized aluminium profiles





© Parkettfreund


PF 288 / PF 488



Farben Colours
F17

Länge Length (m)
1,00 | 2,70 | 3,00


PF 287 / PF 487



Farben Colours
F17

Länge Length (m)
1,00 | 2,70 | 3,00

PF 286 / PF 486



Farben Colours
F17

Länge Length (m)
1,00 | 2,70 | 3,00




parkettfreund.de/qr/com



parkettfreund.de/qr/twp


PF 320



Farben Colours
F17

Länge Length (m)
1,00 | 2,70 | 3,00


PF 888



Farben Colours
F17

Länge Length (m)
1,00 | 2,70 | 3,00

PF 886



Farben Colours
F17

Länge Length (m)
1,00 | 3,00


PF 325



Farben Colours
F17

Länge Length (m)
1,00 | 2,70 | 3,00


PF 378 V



Farben Colours
F17

Länge Length (m)
1,00 | 2,70 | 3,00


PF 377 V



Farben Colours
F17

Länge Length (m)
1,00 | 2,70 | 3,00

PF 376 V



Farben Colours
F17

Länge Length (m)
1,00 | 2,70 | 3,00

Die Profile sind in **schwarz eloxiert (F17)** erhältlich, inklusive **schwarz galvanisierten TORX-Schrauben**.

The profiles are available in **black anodized (F17)**, including **black galvanised TORX screws**.




parkettfreund.de/qr/cov

Profilsysteme zum Clicken

Profile systems to click

Midnight Edition
F 16-RAL 9005


PF 578 V Maxx



Farben Colours
F 16

Länge Length (m)
1,00 | 2,00 | 2,70 | 3,00


PF 577 V Maxx



Farben Colours
F 16

Länge Length (m)
1,00 | 2,00 | 2,70 | 3,00

PF 576 V Maxx




Farben Colours
F 16

Länge Length (m)
1,00 | 2,00 | 2,70 | 3,00



parkettfreund.de/qv/pvx


PF 678



Farben Colours
F 16

Länge Length (m)
1,00 | 2,00 | 3,00


PF 677



Farben Colours
F 16

Länge Length (m)
1,00 | 2,00 | 3,00


PF 676



Farben Colours
F 16

Länge Length (m)
1,00 | 2,00 | 3,00


PF 558



Farben Colours
16

Länge Length (m)
1,00 | 2,00 | 2,70


PF 557



Farben Colours
F 16

Länge Length (m)
1,00 | 2,00 | 2,70


PF 556



Farben Colours
F 16

Länge Length (m)
1,00 | 2,00 | 2,70


PF 561



Farben Colours
F 16

Länge Length (m)
1,00 | 2,00


PF 560



Farben Colours
F 16

Länge Length (m)
1,00 | 2,00

PF 559



Farben Colours
F 16

Länge Length (m)
1,00 | 2,00



parkettfreund.de/qv/unc

Sortimenterweiterung

Wer auf ein zeitloses und edles Design bei seiner Inneneinrichtung setzen möchte, liegt mit der Trendfarbe schwarz genau richtig.

Product range expansion

If you want a timeless and elegant design for your interior, the trend colour black is the right choice.

Übergangsprofile Connecting profiles

Midnight Edition
F 16-RAL 9005


© Parkettfreund

PF 441 SK



Länge Length (m)
0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00

PF 444 SK



Länge Length (m)
0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00

PF 442 SK




Länge Length (m)
1,00 | 3,00

PF 443 SK




Länge Length (m)
1,00 | 3,00

PF 459 SK




Länge Length (m)
0,90 | 1,00 | 2,70

PF 460 SK



Länge Length (m)
0,90 | 1,00 | 2,70

PF 462 SK




Länge Length (m)
0,90 | 1,00 | 2,70

PF 230 SK




Länge Length (m)
0,90 | 2,70

PF 231 SK




Länge Length (m)
1,00 | 3,00

PF 440 SK



Länge Length (m)
2,70

PF 438 SK



Länge Length (m)
0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00

PF 289




Länge Length (m)
0,90 | 1,00 | 2,70

Anpassungs-, Abschluss- und Einfassprofile

Adapting profiles and edge trims

PF 240 SK



Anpassungsprofil
Adapting profile

Länge Length (m)
0,90|2,70

© Parkettfreund

Midnight Edition
F 16-RAL 9005


PF 246 | 246 SK



Anpassungsprofil
Adapting profile

Länge Length (m)
0,90|2,70


PF 244 SK



Anpassungsprofil
Adapting profile

Länge Length (m)
0,90|2,70|3,00


PF 241 SK



Anpassungsprofil
Adapting profile

Länge Length (m)
0,90|2,70|3,00


PF 245 SK



Anpassungsprofil
Adapting profile

Länge Length (m)
0,90|2,70


PF 247 SK



Anpassungsprofil
Adapting profile

Länge Length (m)
0,90|1,00|2,70|3,00


PF 248 SK



Anpassungsprofil
Adapting profile

Länge Length (m)
1,00|2,70|3,00


PF 259 | 259 U



Rampenprofil
Ramp profile

Länge Length (m)
2,70


PF 355



Abschlussprofil
Edge trim

Länge Length (m)
2,50


PF 365



Einfassprofil (Verbinder)
Edge trim (Connector)

Länge Length (m)
3,00

PF 802 U




Einfassprofil
Edge trim

Länge Length (m)
2,60

NEW F 20 - RAL 9004


PF 345



Einfassprofil
Edge trim

Länge Length (m)
3,00


PF 294



Einfassprofil
Edge trim

Länge Length (m)
2,50


PF 292



Einfassprofil
Edge trim

Länge Length (m)
2,70


PF 292 R



Revisionsrahmen
Floor access over frame

Länge Length (m)
0,60 x 0,60

PF 297 R



Revisionsrahmen
Floor access over frame


Länge Length (m)
0,60 x 0,60

Winkel- und Treppenkantenprofile

Angle edges and stair nosings




PF 845



Treppenkantenprofil
Stair nosing

Länge Length (m)
3,00


PF 844 WS



Treppenkantenprofil
Stair nosing

Länge Length (m)
3,00


PF 846



Treppenkantenprofil
Stair nosing

Länge Length (m)
3,00


PF 847



Treppenkantenprofil
Stair nosing

Länge Length (m)
3,00

PF 845/847 AE



Außenecke
Exterior corner

Stück Piece
1x

PF 845/847 ER



Endstück rechts
End cap right

Stück Piece
1x


PF 845/847 EL



Endstück links
End cap left

Stück Piece
1x


PF 236 SK



Winkelprofil
Angle edge

Länge Length (m)
0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00


PF 235 SK



Winkelprofil
Angle edge

Länge Length (m)
1,00 | 2,70 | 3,00


PF 237 SK



Winkelprofil
Angle edge

Länge Length (m)
0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00


PF 234 SK



Winkelprofil
Angle edge

Länge Length (m)
2,50 | 2,70 | 3,00

PF 279 U




Winkelprofil
Angle edge

Länge Length (m)
2,55 | 3,05

NEW F 20 - RAL 9004
2,55 m lieferbar | 2.55 m available


PF 238 U



Farben Colours
F 16

Länge Length (m)
2,70


PF 238N SK




Farben Colours
F 16

Länge Length (m)
2,70

Zubehör Accessories




...U/FW



30 x 30 mm

...U/FW-R



30 x 100 | 30 x 150 mm

...U/FW-R




100 x 30 | 150 x 30 mm

Fertigwinkel | Pre-fabricated angle

225 | 228 | 229 | 235 | 279...


PF 401 U



Farben Colours
F 16

Länge Length (m)
2,70

PF 225 U | 225 SK




Winkelprofil
Angle edge

Länge Length (m)
3,00

R10

V8

PF 228 U | 228 SK




Winkelprofil
Angle edge

Länge Length (m)
3,00

R10

PF 229 U | 229 SK



Winkelprofil
Angle edge

Länge Length (m)
3,00

R10


R10 Bewertungsgruppe
für die Rutschhemmung
(DIN 51130) Value for the slip
resistance

V8 Bewertungsgruppe für
den Verdrängungsraum
(DIN 51130) Value for the
displacement space

Ausführung EB-Profil!
EB profile version!




PF 870 | 870 EB



Treppenkantenprofil
Stair nosing

Länge Length (m)
2,50


PF 871 | 871 EB



Treppenkantenprofil
Stair nosing

Länge Length (m)
1,00 | 2,50


PF 871 IW



Treppen-Innenwinkel
Stair internal angles

Länge Length (m)
2,50


PF 875



Treppenkantenprofil
Stair nosing

Länge Length (m)
2,50


PF 876



Treppenkantenprofil
Stair nosing

Länge Length (m)
2,50


PF 879



Treppenkantenprofil
Stair nosing

Länge Length (m)
2,50

PF 809



Treppenkantenprofil
Stair nosing

Länge Length (m)
2,50


Sollbiegestelle Predetermined bending point

Wand- und Tapetenprofile

Wall and wallpaper profiles

PF 153 U

2-teilig | 2 parts




Clip-Außenecke
Clip external corner

Länge Length (m)
2,60

PF 163 U

2-teilig | 2 parts




Clip-Innenecke
Clip internal corner

Länge Length (m)
2,60

PF 151 U

2-teilig | 2 parts




Clip-Außenecke
Clip external corner

Länge Length (m)
2,50

PF 161 U

2-teilig | 2 parts




Clip-Innenecke
Clip internal corner

Länge Length (m)
2,50

PF 177 U

2-teilig | 2 parts




Clip-Verbinder
Clip connector

Länge Length (m)
2,60

PF 179 U

2-teilig | 2 parts




Clip-Verbinder
Clip connector

Länge Length (m)
2,50

151 AE

oben top

unten bottom



161 IE


oben top

unten bottom

Innen-/Außenecke Interior/Exterior corner

Nur mit einer Belagsstärke von 7 mm und dem Abschlussprofil 803 geeignet!
Only suitable with a covering thickness of 7 mm and the border profile 803!


PF 150 U | G



Außenecke
Exterior corner

Länge Length (m)
2,70


PF 155 U | G



Außenecke
Exterior corner

Länge Length (m)
2,70


PF 160 U | G



Innenecke
Interior corner

Länge Length (m)
2,70


PF 170 U



Verbinder
Connector

Länge Length (m)
2,70


PF 170 G



Verbinder
Connector

Länge Length (m)
2,70


PF 355



Abschlussprofil
Edge trim

Länge Length (m)
2,50


PF 365



Abschlussprofil
Edge trim

Länge Length (m)
3,00

PF 800 U




Abschlussprofil
Edge trim

Länge Length (m)
2,60




PF 164 U



Clip-Außenecke
Clip external corner

Länge Length (m)
2,60


PF 176 U



Clip-Innenecke
Clip internal corner

Länge Length (m)
2,60

PF 178 U



Doppel-K Profil
Perforated edge trim


Länge Length (m)
2,50

NEW F 20 - RAL 9004

NEW F 20 - RAL 9004

NEW F 20 - RAL 9004


PF 271 U | 271 SK



Eckschutzwinkel
Corner guard

Länge Length (m)
2,50

PF 273 U | 273 SK



Eckschutzwinkel
Corner guard


Länge Length (m)
2,60



Profile für die gerade Verlegung Border profiles for straight laying




PF 299 G



Doppel-K Profil
Perforated edge trim

Länge Length (m)
2,50


PF 299 U



Abschlussprofil
Edge trim

Länge Length (m)
2,50


PF 300 G



Doppel-K Profil
Perforated edge trim

Länge Length (m)
2,50


PF 301 G



Doppel-K Profil
Perforated edge trim

Länge Length (m)
2,50











PF 301 U



Abschlussprofil
Edge trim






Länge Length (m)
2,50

Auch als Wandprofil geeignet! Also suitable as a wall profile!

PF 302 G**Doppel-K Profil**
Perforated edge trimLänge Length (m)
2,50**PF 302 U****Abschlussprofil**
Edge trimLänge Length (m)
2,50**PF 307 G****Doppel-K Profil**
Perforated edge trimLänge Length (m)
2,50**PF 303 G****Doppel-K Profil**
Perforated edge trimLänge Length (m)
2,50**PF 304 G****Doppel-K Profil**
Perforated edge trimLänge Length (m)
2,50**PF 308 G****Doppel-K Profil**
Perforated edge trimLänge Length (m)
2,50**PF 305 G****Doppel-K Profil**
Perforated edge trimLänge Length (m)
2,50**PF 311 G****Doppel-K Profil**
Perforated edge trimLänge Length (m)
2,50**PF 306 G****Doppel-K Profil**
Perforated edge trimLänge Length (m)
2,50**PF 309 G****Doppel-K Profil**
Perforated edge trimLänge Length (m)
2,50

Randfugen- und biegbare T-Profile

Edge joint and bendable T-profiles

**PF 985 G****Randfugenprofile**
Edge joint profilesLänge Length (m)
3,00**PF 986 G****Randfugenprofile**
Edge joint profilesLänge Length (m)
3,00**PF 987 G****Randfugenprofile**
Edge joint profilesLänge Length (m)
3,00**PF 988 G****Randfugenprofile**
Edge joint profilesLänge Length (m)
3,00**PF 289 U****T-Profile**
T-profilesLänge Length (m)
2,50

Treppenstangen mit Eichelknöpfen

Stairrods with endstops

Midnight Edition
F 74-RAL 9005
Messing · brass

© Parkettfreund

PF 733



ø = 9 | 11 | 13 mm

Treppenstange
Stairrod

Länge Length (cm)
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100

PF 732



ø = 9 | 11 | 13 mm

Ringöse mit Maden-Schraube
Stairrod Eye + Grub Screw

mit eingeklebter Stockschaube
with glued stair bolt

PF 731



ø = 9 | 11 | 13 mm


Winkelöse
Stairrod Clip

seitlich offen, mit 40 Schrauben
laterally open, with 40 screws

Sockelleisten


Skirtings

PF 911 U | 911 SK




Länge Length (m)
2,50

PF 912 U | 912 SK




Länge Length (m)
2,50

PF 913 U | 913 SK



Länge Length (m)
2,50

PF 914 U | 914 SK



Länge Length (m)
2,50



Zubehör

Accessories



... EL

links left

... ER

rechts right

... VB

Verbinder connector

... AE

außen external

... IE

innen internal



912 | 913 | 914



© Parkettfreund

*

Irrtümer, Druckfehler, Technische Änderungen sowie Abweichungen in der Farbe vorbehalten!
Subject to errata, printing errors, technical changes and deviations in colour!

* **PRODUCT PLATFORM**
pro.parkettfreund.com



SGH Metall- und Kunststoff-Technologie GmbH

Römerweg 9
58513 Lüdenscheid
Germany

Telefon: +49 2351 67090-0
info@parkettfreund.com

Ihr Fachhändler Your specialist supplier

© Parkettfreund 02-2025

www.parkettfreund.com