



# Fliesenprofile

Bewegungsfugen- und Estrichprofile  
PROCONNEX



**PATENTIERT**



Das klügere Profil gibt nach. Bewegungsfugen verlangen nach PROCONNEX, dem langlebigen Profil speziell für spannungsreiche Situationen. PROCONNEX besitzt eine anpassungsfähige Fugenfüllung aus Elastomeren,

die mögliche Spannungen aus Platten-, Fliesen- und Estrichböden abfängt. Top-Flexibilität beweist PROCONNEX auch mit seinen unterschiedlichen Profilhöhen, -breiten und -farben.

## PROCONNEX Dünnbettprofile

S.60



- » Zur Aufnahme horizontal wirkender Spannungen im Fliesen- und Plattenbelag.
- » Zur Herstellung von ästhetisch anspruchsvollen Schwundfugen über Feldbegrenzungsfugen im Dünnbettverfahren.
- » Für den Einsatz in leicht belasteten Bereichen wie Wohnungen, Büro- und Verkaufsräumen bis hin zum Einsatz im gewerblichen Bereich (mit niedriger Radpressung).
- » Vier unterschiedliche Sichtbreiten wählbar.

## PROCONNEXcorner Randfugenprofile

S.62



- » Verhindert eine kraftschlüssige Verbindung zur Wand und damit störende Schallübertragung.
- » Zur Herstellung von Bewegungs- und Dehnfugen zwischen zwei rechtwinklig zueinander angeordneten Flächen wie Boden und Wand.
- » Formschöne Fugenausbildung und gleichmäßige Fugenbreite.


## PROCONNEX REM Estrich- und Dickbettprofile

S.64



- » Patentierter Schutz für Fliesen und Naturstein.
- » Zur Erstellung von Feldbegrenzungsfugen in Fliesen- und Plattenbelägen im Dickbettverfahren sowie Zementestrichen.
- » Zur Feldaufteilung und Schwundfugenerstellung in Rüttelbelägen.
- » Für den Einsatz im Industriebereich (Belastung: Luftbereifte Gabelstapler, Pkw, Lkw).
- » Zur designorientierten, zeitlosen Gestaltung von Bädern und anderen Innenräumen.

# PROCONNEX Dünnbettprofile



## Aluminium | natur

Silikonlage Betongrau, Sichtbreite (SB) ca. 12 mm  
Abbildung ist optisch verstärkt dargestellt.

VPE: 10/40/-


2,50 m

| Oberflächennahe Ausbildung |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höhe H (mm)                | 3     | 4,5   | 6     | 8     | 10    | 11    | 12,5  | 15    |
| Art.Nr.                    | 61205 | 61305 | 61405 | 61505 | 61605 | 61555 | 61705 | 61805 |
| € (Preis / m)              | 20,39 | 20,52 | 20,64 | 20,79 | 21,09 | 21,50 | 21,95 | 22,84 |

2,50 m

| Oberflächenbündige Ausbildung* |  |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höhe H (mm)                    |  | 6     | 8     | 10    | 11    | 12,5  | 15    |
| Art.Nr.                        |  | 62405 | 62505 | 62605 | 62555 | 62705 | 62805 |
| € (Preis / m)                  |  | 20,64 | 20,79 | 21,09 | 21,50 | 21,95 | 22,84 |

\*Lieferzeit auf Anfrage.



## Edelstahl (V2A) | glänzend

Silikonlage Betongrau, Sichtbreite (SB) ca. 10 mm  
Abbildung ist optisch verstärkt dargestellt.

VPE: 10/40/-


2,50 m

| Oberflächennahe Ausbildung |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höhe H (mm)                | 3     | 4,5   | 6     | 8     | 10    | 11    | 12,5  | 15    |
| Art.Nr.                    | 64001 | 64011 | 64016 | 64021 | 64031 | 64026 | 64041 | 64051 |
| € (Preis / m)              | 36,07 | 36,36 | 36,82 | 37,37 | 38,46 | 39,05 | 39,78 | 41,42 |

2,50 m

| Oberflächenbündige Ausbildung* |  |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höhe H (mm)                    |  | 6     | 8     | 10    | 11    | 12,5  | 15    |
| Art.Nr.                        |  | 65016 | 65021 | 65031 | 65026 | 65041 | 65051 |
| € (Preis / m)                  |  | 36,82 | 37,37 | 38,46 | 39,05 | 39,78 | 41,42 |

\*Lieferzeit auf Anfrage.




## Hart- und Weichkunststoff

Sichtbreite (SB) **5 mm**

VPE: 10/40/-

2,50 m

| Höhe H (mm)                   | 8     | 10    | 12,5  |
|-------------------------------|-------|-------|-------|
| Dunkelgrau (ähnlich RAL 7030) | 61107 | 61108 | 61109 |
| Hellgrau (ähnlich RAL 7035)   | 61207 | 61208 | 61209 |
| € (Preis / m)                 | 6,55  | 6,83  | 7,21  |




## Hart- und Weichkunststoff

Sichtbreite (SB) **8 mm**

VPE: 10/40/-

2,50 m

| Höhe H (mm)                   | 8     | 10    | 12,5  | 15    |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Dunkelgrau (ähnlich RAL 7030) | 61102 | 61103 | 61104 | -     |
| Hellgrau (ähnlich RAL 7035)   | 61202 | 61203 | 61204 | 61105 |
| € (Preis / m)                 | 7,02  | 7,29  | 7,59  | 7,56  |





**Für alle PROCONNEX Dünnbett-Profile aus Aluminium und Edelstahl gilt:**

- Höhen und Längen können frei gewählt werden – auch mit Höhenversatz
- Farbe und Breite der Silikon-Einlage können individuell angepasst werden

Bei den Trägerprofilen aus Aluminium ist auch eine eigene Farbwahl möglich.  
**Bitte fragen Sie uns!**



# PROCONNEXcorner Randfugenprofile



## Aluminium | natur


Silikoneinlage Betongrau, Sichtbreite ca. 6 mm  
Kombination aus einzelnen Profilhöhen z. B. 11 und 15 mm auf Anfrage.

VPE: 10/40/-

2,50 m

| Höhe H (mm)   | 10    | 11    | 12,5  | 15    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Art.Nr.       | 61604 | 61607 | 61707 | 61807 |
| € (Preis / m) | 23,17 | 23,63 | 24,13 | 25,12 |

# PROCONNEXmove Bautrennfugenprofile




## Aluminium | eloxiert matt

VPE: 10/40/-

2,50 m

| Höhe H (mm)   | 10    | 12,5  | 15    |
|---------------|-------|-------|-------|
| Silber        | 61619 | 61719 | 61819 |
| € (Preis / m) | 54,66 | 55,72 | 56,60 |

# PROCONNEXcurve Biegbare Dünnbettprofile



## Aluminium | natur

Silikoneinlage Betongrau, Sichtbreite (SB) ca. 12 mm  
Zeichnungen optisch verstärkt dargestellt.

VPE: 10/40/-


2,50 m

| Oberflächennahe Ausbildung |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höhe H (mm)                | 3     | 4,5   | 6     | 8     | 10    | 12,5  | 15    |
| Art.Nr.                    | 63003 | 63013 | 63017 | 63023 | 63033 | 63043 | 63053 |
| € (Preis / m)              | 24,44 | 24,60 | 24,79 | 24,97 | 25,28 | 26,33 | 27,40 |

2,50 m

| Oberflächenbündige Ausbildung* |   |     |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höhe H (mm)                    | 3 | 4,5 | 6     | 8     | 10    | 12,5  | 15    |
| Art.Nr.                        | - | -   | 62017 | 62023 | 62033 | 62043 | 62053 |
| € (Preis / m)                  | - | -   | 24,79 | 24,97 | 25,28 | 26,33 | 27,40 |

\*Lieferzeit auf Anfrage, da auftragsbezogene Produktion.



## Edelstahl | (V2A) glänzend

Silikoneinlage Betongrau, Sichtbreite (SB) ca. 10 mm  
Zeichnungen optisch verstärkt dargestellt.

VPE: 10/40/-

2,50 m

| Oberflächennahe Ausbildung |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höhe H (mm)                | 3     | 4,5   | 6     | 8     | 10    | 11    | 12,5  | 15    |
| Art.Nr.                    | 64004 | 64014 | 64017 | 64024 | 64034 | 64054 | 64044 | 64064 |
| € (Preis / m)              | 43,29 | 43,62 | 44,15 | 44,87 | 46,13 | 46,84 | 47,71 | 49,49 |


2,50 m

| Oberflächenbündige Ausbildung* |  |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höhe H (mm)                    |  | 6     | 8     | 10    | 11    | 12,5  | 15    |
| Art.Nr.                        |  | 65017 | 65024 | 65034 | 65054 | 65044 | 65064 |
| € (Preis / m)                  |  | 44,15 | 44,87 | 46,13 | 46,84 | 47,71 | 49,49 |

\*Lieferzeit auf Anfrage, da auftragsbezogene Produktion.

# PROCONNEX REM Estrich- und Dickbettprofile

**PATENTIERT**



Oberflächennahe Ausbildung

Oberflächenbündige Ausbildung

## Edelstahl (V2A) / (V4A) | glänzend

Silikonereinlage Betongrau, Sichtbreite (SB) ca. 10 mm  
Zeichnungen optisch verstärkt dargestellt.

VPE: 10/40/-



2,50 m

| Oberflächennahe Ausbildung | V2A   | V4A   |
|----------------------------|-------|-------|
| Höhe H (mm)                | 45    | 45    |
| Art.Nr.                    | 64513 | 64516 |
| € (Preis / m)              | 43,87 | 64,91 |

2,50 m

| Oberflächenbündige Ausbildung* | V2A   | V4A   |
|--------------------------------|-------|-------|
| Höhe H (mm)                    | 45    | 45    |
| Art.Nr.                        | 64563 | 64566 |
| € (Preis / m)                  | 43,87 | 64,91 |

\*Lieferzeit auf Anfrage, da auftragsbezogene Produktion.



Oberflächennahe Ausbildung

Oberflächenbündige Ausbildung

## Edelstahl (V2A) / (V4A) | glänzend

Silikonereinlage Betongrau, Sichtbreite (SB) ca. 10 mm  
Inklusive werkseitig aufgeklebtem Profilerhöhungsteil aus XPS

VPE: 10/40/-



2,50 m

| Oberflächennahe Ausbildung              | V2A   | V2A   | V4A   | V4A   |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Höhe H <sub>1</sub> (mm) = REM Profil   | 45    | 45    | 45    | 45    |
| Höhe H <sub>2</sub> (mm) = XPS Erhöhung | 15    | 35    | 15    | 35    |
| Höhe H <sub>3</sub> (mm) = Gesamt       | 60    | 80    | 60    | 80    |
| Art.Nr.                                 | 64518 | 64519 | 64520 | 64521 |
| € (Preis / m)                           | 53,19 | 54,90 | 74,21 | 75,91 |

2,50 m

| Oberflächenbündige Ausbildung*          | V2A   | V2A   | V4A   | V4A   |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Höhe H <sub>1</sub> (mm) = REM Profil   | 45    | 45    | 45    | 45    |
| Höhe H <sub>2</sub> (mm) = XPS Erhöhung | 15    | 35    | 15    | 35    |
| Höhe H <sub>3</sub> (mm) = Gesamt       | 60    | 80    | 60    | 80    |
| Art.Nr.                                 | 64568 | 64569 | 64570 | 64571 |
| € (Preis / m)                           | 53,19 | 54,90 | 74,21 | 75,91 |

\*Lieferzeit auf Anfrage, da auftragsbezogene Produktion.



## Hart- und Weichkunststoff

Sichtbreite ca. 9 mm

Auf Anfrage auch mit werksseitig aufgeklebtem Profilerhöhungsteil aus XPS erhältlich.

Ab 5.000 m weitere Höhen und Farben auf Anfrage möglich.

VPE: 10/40/-

2,50 m

| Höhe H (mm)                   | 30    | 40    | 45    | 50    | 65    |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Dunkelgrau (ähnlich RAL 7030) | 61510 | 61512 | 61513 | 61514 | 61516 |
| Hellgrau (ähnlich RAL 7035)   | 61610 | 61612 | 61613 | 61614 | 61616 |
| € (Preis / m)                 | 4,53  | 4,81  | 5,29  | 5,73  | 6,69  |

# GUT ZU WISSEN

## PROCONNEX

### Dehnfugenprofile

#### Passende Silikoneinlage in vielen Farben

Unsere Dehnfugenprofile PROCONNEX und PROCONNEX REM sind mit einer anpassungsfähigen Silikoneinlage ausgestattet und federn so wirksam Spannungen im Bodenbelag ab – angepasst an Ihre individuelle Bausituation.

#### DIE WICHTIGSTEN FAKTEN

- Farbe der Silikoneinlage individuell wählbar
- Trägerprofil kann farblich angepasst werden (bei Aluminium)
- Diverse Höhen des Profils bestellbar
- Auch mit Höhenversatz realisierbar
- Flexible Varianten für Kurven und Bögen (PROCONNEXcurve)

